

HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys
Räikäntie

KAIVON NRO
1

KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS
Räikäntie/ml

PAALU
130.00

VAS(-),OIK(+)
-2.35

¹⁾
KOORDINAATIT (JÄRJ.)
X= 6827646.86
Y= 24478626.08

KAIVON TYYPI

MATERIAALI HALK. (mm)
PEHmuovi 560

PER.TAPA
-

KANNEN KORK.TASO
125.61

²⁾
POHJARENK.AS.TASO
122.90

KAIVON KORK. (mm)
2710

KANSI

MATERIAALI
-

KOKO (mm)
-


KANT.(kN)
-

TYYPPI
-

KANSISTON KORK.(mm) LVI NRO
KANSI :
KEHYS :

Sadevesikaivo

-
sakkapesän korkeus 900
sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI

MUUTOS

MUUTOS

SUUN.

TARK

PVM
30.10.2015

SUUN

PIIR. NRO

30


HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys Räkäntie
 KAIVON NRO 2

KAIVON SIJAINTI TIEN TUNNUS	PAALU	VAS(-),OIK(+)	1) KOORDINAATIT (JÄRJ.)
Räkäntie/ml	130.00	2.35	X= 6827642.59 Y= 24478628.04

KAIVON TYYPPI	MATERIAALI	HALK. (mm)	PER.TAPA	KANNEN KORK.TASO	POHJARENK.AS.TASO	2) KAIVON KORK. (mm)
PEHmuovi	560	—	125.60	122.80	2800	

KANSI	MATERIAALI	KOKO (mm)	KANT.(kN)	TYYPPI	KANSISTON KORK.(mm)	LVI NRO
—	—	—	—	—		KANSI : KEHYS :

Sadevesikaivo
 —
 sakkapesän korkeus 900
 sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ
 2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS
 Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS
 Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.
 YHTEYSHENKILÖ

MERKKI	MUUTOS	MUUTOS	SUUN.	TARK
PVM	SUUN		PIIR. NRO	30
30.10.2015				

HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys
Räikäntie

KAIVON NRO
3

KAIVON SIJAINTI
TIEN TUNNUS

Räikäntie/ml

PAALU

188.00

VAS(-),OIK(+)

-2.35

1)
KOORDINAATIT (JÄRJ.)

X= 6827658.44
Y= 24478683.39

KAIVON TYYPI

MATERIAALI

HALK. (mm)

PER.TAPA

KANNEN KORK.TASO

POHJARENK.AS.TASO

2)

KAIVON KORK. (mm)

PEHmuovi

560

-

120.62

118.20

2420

KANSI

MATERIAALI

KOKO (mm)

KANT.(kN)

TYYPPI

KANSISTON KORK.(mm) LVI NRO

-

-

-

-


KANSI :
KEHYS :

Sadevesikaivo

-

sakkapesän korkeus 900

sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI

MUUTOS

MUUTOS

SUUN.

TARK

PVM

SUUN

PIIR. NRO

30.10.2015

30

HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys
Räikäntie

KAIVON NRO
4

KAIVON SIJAINTI

TIEN TUNNUS	PAALU	VAS(-),OIK(+)	1) KOORDINAATIT (JÄRJ.)
Räikäntie/ml	188.00	2.35	X= 6827653.83 Y= 24478684.29

KAIVON TYYPI


MATERIAALI	HALK. (mm)	PER.TAPA	KANNEN KORK.TASO	2) POHJARENK.AS.TASO	KAIVON KORK. (mm)
PEHmuovi	560	-	120.62	118.30	2320

KANSI

MATERIAALI	KOKO (mm)	KANT.(kN)	TYYPPI	KANSISTON KORK.(mm)	LVI NRO
-	-	-	-		KANSI : KEHYS :

Sadevesikaivo

-
sakkapesän korkeus 900
sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI	MUUTOS	MUUTOS	SUUN.	TARK
PVM	SUUN		PIIR. NRO	
30.10.2015				30

HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys
Räikäntie

KAIVON NRO
5

KAIVON SIJAINTI
TIEN TUNNUS

Räikäntie/ml

PAALU

224.00

VAS(-),OIK(+)

-2.35

1)
KOORDINAATIT (JÄRJ.)

X= 6827667.74
Y= 24478717.79

KAIVON TYYPI

MATERIAALI

HALK. (mm)

PER.TAPA

KANNEN KORK.TASO

POHJARENK.AS.TASO

2)

KAIVON KORK. (mm)

PEHmuovi

560

-

118.81

116.80

2010

KANSI

MATERIAALI

KOKO (mm)

KANT.(kN)

TYYPPI

KANSISTON KORK.(mm) LVI NRO

-

-

-

-


KANSI :
KEHYS :

Sadevesikaivo

-

sakkapesän korkeus 900

sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Z_{vj} = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

H_{p1} = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI

MUUTOS

MUUTOS

SUUN.

TARK

PVM

SUUN

PIIR. NRO

30.10.2015

30


HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys Räkäntie
 KAIVON NRO 6

KAIVON SIJAINTI TIEN TUNNUS	PAALU	VAS(-),OIK(+)	1) KOORDINAATIT (JÄRJ.)
Räkäntie/ml	224.00	2.35	X= 6827663.30 Y= 24478719.34

KAIVON TYYPI	MATERIAALI	HALK. (mm)	PER.TAPA	KANNEN KORK.TASO	2) POHJARENK.AS.TASO	KAIVON KORK. (mm)
PEHmuovi	560	—	118.81	116.90	1910	

KANSI	MATERIAALI	KOKO (mm)	KANT.(kN)	TYYPPI	KANSISTON KORK.(mm)	LVI NRO
—	—	—	—	—		KANSI : KEHYS :

Sadevesikaivo
 —
 sakkapesän korkeus 900
 sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ
 2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS
 Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS
 Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.
 YHTEYSHENKILÖ

MERKKI	MUUTOS	MUUTOS	SUUN.	TARK
PVM 30.10.2015	SUUN		PIIR. NRO	30

HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys
 Räkäntie

 KAIVON NRO
 7

KAIVON SIJAINTI
 TIEN TUNNUS

Räkäntie/ml

PAALU

148.80

VAS(-),OIK(+)

-26.88

¹⁾ KOORDINAATIT (JÄRJ.)

 X= 6827675.60
 Y= 24478640.48

KAIVON TYYPI

MATERIAALI

HALK. (mm)

PER.TAPA

KANNEN KORK.TASO

POHJARENK.AS.TASO

²⁾

KAIVON KORK. (mm)

PEHmuovi

560

-

121.82

119.90

1918

KANSI

MATERIAALI

KOKO (mm)

KANT.(kN)

TYYPI

KANSISTON KORK.(mm)

LVI NRO

-

-

-

-

KANSI :


KEHYS :

Sadevesikaivo

-

sakkapesän korkeus 900

sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI

MUUTOS

MUUTOS

SUUN.

TARK

PVM

SUUN

PIIR. NRO

30.10.2015

30

HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys Räkäntie
 KAIVON NRO 8


KAIVON SIJAINTI TIEN TUNNUS	PAALU	VAS(-),OIK(+)	1) KOORDINAATIT (JÄRJ.)
Räkäntie/ml	160.00	4.50	X= 6827646.71 Y= 24478657.09

KAIVON TYYPI	MATERIAALI	HALK. (mm)	PER.TAPA	KANNEN KORK.TASO	2) POHJARENK.AS.TASO	KAIVON KORK. (mm)
PEHmuovi	560	—	122.00	119.50	2500	

KANSI	MATERIAALI	KOKO (mm)	KANT.(kN)	TYYPPI	KANSISTON KORK.(mm)	LVI NRO
—	—	—	—	—		KANSI : KEHYS :

Sadevesikaivo

—
 sakkapesän korkeus 900
 sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ
 2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS
 Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS
 Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI	MUUTOS	MUUTOS	SUUN.	TARK
PVM 30.10.2015	SUUN		PIIR. NRO	30

HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys Räkäntie
 KAIVON NRO 9


KAIVON SIJAINTI TIEN TUNNUS	PAALU	VAS(-),OIK(+)	1) KOORDINAATIT (JÄRJ.)
Räkäntie/ml	188.00	6.92	X= 6827649.34 Y= 24478685.16

KAIVON TYYPPI MATERIAALI	HALK. (mm)	PER.TAPA	KANNEN KORK.TASO	2) POHJARENK.AS.TASO	KAIVON KORK. (mm)
PEHmuovi	560	—	120.59	118.50	2092

KANSI MATERIAALI	KOKO (mm)	KANT.(kN)	TYYPPI	KANSISTON KORK.(mm)	LVI NRO
—	—	—	—		KANSI : KEHYS :

Sadevesikaivo

—
 sakkapesän korkeus 900
 sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ
 2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS
 Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS
 Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI	MUUTOS	MUUTOS	SUUN.	TARK
PVM 30.10.2015	SUUN		PIIR. NRO	30

HANKE Räkänpuiston suunnitelmien päivitys
Räikäntie

KAIVON NRO
10

KAIVON SIJAINTI
TIEN TUNNUS

Räikäntie/ml

PAALU

229.60

VAS(-),OIK(+)

-20.98

1)
KOORDINAATIT (JÄRJ.)

X= 6827687.15
Y= 24478716.72

KAIVON TYYPI

MATERIAALI

HALK. (mm)

PER.TAPA

KANNEN KORK.TASO

POHJARENK.AS.TASO

2)

KAIVON KORK. (mm)

PEHmuovi

560

-

117.85

115.90

1950

KANSI

MATERIAALI

KOKO (mm)

KANT.(kN)

TYYPPI

KANSISTON KORK.(mm) LVI NRO

-

-

-

-


KANSI :
KEHYS :

Sadevesikaivo

-

sakkapesän korkeus 900

sakkapesän tilavuus 300



1) KOORDINAATIT POHJAN KESKIPISTEESTÄ

2) POHJARENKAAN AS.TASO = POHJARENKAAN ALAPINTA = KANNEN KORKEUS - KAIVON KORKEUS

Zvj = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS

Hp1 = PUTKEN VESIJUOKSUN KORKEUS - POHJARENKAAN SISÄPOHJA

HUOM.

YHTEYSHENKILÖ

MERKKI

MUUTOS

MUUTOS

SUUN.

TARK

PVM

SUUN

PIIR. NRO

30.10.2015

30